

Barra de vídeo USB tudo-em-um para salas pequenas e compactas



A Yealink UVC40 é um dispositivo de reunião USB inteligente tudo-em-um para salas pequenas e compactas. Com uma câmera de 20MP e lente super angular de 133°, a UVC40 oferece excelente qualidade de vídeo. Juntamente com a tampa da lente elétrica, suas tecnologias de IA, incluindo detecção de rosto, localização de som e rastreamento de alto-falante e assim por diante, permitem que os usuários experimentem uma videoconferência mais inteligente e segura. Com 8 conjuntos de microfones MEMS e alto-falante de alta fidelidade, a UVC40 oferece excelente qualidade de chamada, mesmo no modo full-duplex. Além disso, o UVC40 suporta gerenciamento remoto na Yealink Device Management Platform por meio de seu Wi-Fi integrado.



Recursos chave e Benefícios

20 MP | SONY CMOS 1 polegada | Campo de visão amplo de 133°

Câmera de 20 MP com CMOS SONY de 1 polegada traz uma qualidade de videoconferência UHD 4K com detalhes delicados. Com campo de visão amplo de 133°, todos na conferência podem ser vistos sem ajustar a câmera. Além disso, o brilho da imagem pode ser otimizado automaticamente mesmo em um ambiente escuro ou com luz de fundo, garantindo que os rostos dos participantes possam ser vistos claramente.

Videoconferência inteligente com tecnologia de IA

Apresentando a tecnologia IA, incluindo enquadramento automático e rastreamento do falante, o UVC40 não apenas suporta o enquadramento dos grupos automaticamente de acordo com o número e a posição dos participantes, mas também amplia automaticamente o palestrante sem ajustar a câmera, fazendo com que os participantes se concentrem mais na conferência.

Localização de som precisa, experiência full-duplex

8 matrizes de microfone MEMS fazem com que o UVC40 tenha uma capacidade mais forte de prova de ruído e desreverberação. O novo algoritmo de formação de feixe atualizado, juntamente com a tecnologia de processamento no cancelamento de eco acústico e na desreverberação, traz chamada full-duplex de alta qualidade e realiza uma captação de voz mais precisa.

Conferência segura com tampa de lente elétrica

A tampa da lente elétrica da câmera abre automaticamente quando a videoconferência começa e permanece fechada quando não há videoconferências, garantindo a privacidade da sua conferência.

Wi-Fi integrado, gerenciamento remoto de dispositivos

A UVC40 pode se conectar a uma rede por meio de seu Wi-Fi integrado, realizando gerenciamento, configuração, diagnóstico e atualização de dispositivos remotos.

Design compacto para implantação rápida

Integrando áudio e vídeo, o UVC40 ocupa menos espaço e minimiza a confusão de cabos, preparando-se para uma videoconferência apenas com o cabo USB e o suporte de parede.

Aplicável às plataformas de videoconferência mais populares

Como o dispositivo UAC/UVC padrão, o UVC40 é aplicável à maioria das plataformas de videoconferência.

- Câmera de 20MP com CMOS SONY de 1 polegada
- Lentes amplas de 133°
- Tampa de lente elétrica
- Conjuntos de 8 microfones MEMS
- Enquadramento automático e rastreamento do falante
- WiFi embarcado, gerenciamento de dispositivo remoto
- Aplicável à maioria das plataformas de videoconferência

Pacote inclui:

- Barra UVC40 USB
- VCR20 Controle Remoto + Bateria
- Adaptador de energia
- Suporte de parede e acessórios
- **Cabo USB 7m**
- Opcional
 - Kit de montagem em TV

Câmera

- Câmera de 20MP com sensor SONY CMOS de 1 polegada
- Campo de visão de 133°
- Câmera 8x e-PTZ
- Tampa de lente elétrica
- Predefinições de câmera

Áudio

- Conjunto de 8 microfones MEMS embutidos (Stereo)
- Suporte a microfone de extensão
- Captação de áudio de 5 metros
- Alto falante de 5W embutido
- Alto falante: 92 ± 3 dB
- Resposta de frequência do alto falante:100-20kHz
- Tecnologia Yealink a prova de ruído
- Tecnologia de captação de voz dirigida Beamforming
- Full-duplex
- Cancelamento de eco

Tecnologias de IA

- Enquadramento automático (Auto Framing)
- Rastreamento do falante (Speaker Tracking)
- Aprimoramento de rosto IA

Requisitos de sistema

- Windows7, Windows8, Windows 8.1, Windows10, Mac OS 10.10 ou superior
- Suporte para drivers de dispositivo de áudio e vídeo padrão
 - UAC1.0
 - UVC1.0

Conexões da UVC40

- 1 x Porta USB 3.0 tipo B
- 1 x Porta USB 2.0 tipo A
- 1 x Porta para microfone Yealink (RJ-45)
- 1 x Porta line-in 3.5mm
- 1 x Porta de energia
- 1 x Slot de trava de segurança
- 1 x Slot para reset
- WiFi embarcado
- Bluetooth 4.2

Gerenciamento

- Ferramenta de controle Yealink Room Connect
- Yealink Management Cloud Service/Device Management Platform

Compatibilidade

- UVC40 é aplicável a maior parte de plataformas de vídeo conferência, incluindo mas não se limitando a:
 - Microsoft Teams e Skype for Business
 - Zoom Room e Zoom client
 - BlueJeans
 - Google Meet
 - Cisco Webex
 - GoToMeeting
 - Tencent VooV Meeting
 - DingTalk
 - Yealink Meeting
 - Polycom

Dimensões do produto (L.A.P)

- UVC40: 600mm x 68mm x 82mm
N.W/CTN: 2.56Kg
- Suporte de parede: 127.5mm x 143mm x 82mm
N.W/CTN: 0.47 Kg


Outros atributos físicos

- Adaptador de energia externo Yealink: Entrada AC 100~240V e saída DC 48V/0.7A
- Umidade de operação:10~95%
- Temperatura de operação: 0~40°C

Compliance



Instruções de interface de Hardware



- 1 Reset: Reset UVC40 configuração de fábrica.
- 2 DC48V: conector de energia.
- 3 Saída de vídeo: conecta a um pc para saída de vídeo.
- 4 Microfone: conecte a um microfone (por exemplo, VCM34).
- 5 USB: pronto para uso.
- 6 Line In: conecte a um conector de áudio 3.5mm para usar a UVC40 como dispositivo de saída de áudio.
- 7 Slot de segurança: conecte um cabo de segurança universal a UVC40 para travá-la
- 8 Chave de pareamento: Aperte a chave de pareamento para parear o CPW90.

Sobre a Yealink

Yealink (código de estoque: 300628) é uma marca global especializada em soluções de videoconferência, comunicações de voz e colaboração com a melhor qualidade da categoria, tecnologia inovadora e experiência amigável. Como um dos melhores fornecedores em mais de 140 países e regiões, a Yealink ocupa o primeiro lugar na participação de mercado global de remessas de telefones SIP (relatório do Prêmio Global de Excelência em Crescimento de Telefones de Desktop IP, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright©2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright©2021 Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Suporte técnico

Visite Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) para downloads de firmware, documentos de produtos, perguntas frequentes e muito mais. Para um melhor serviço, recomendamos sinceramente que você use o sistema Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) para enviar todos os seus problemas técnicos.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, Fujian, P.R. China

Copyright©2021 Yealink Inc. All right reserved.