

Fone de ouvido com fio USB da Yealink

UH34: Almofadas de couro UH34 Lite: Almofadas de espuma

O Yealink UH34/UH34 Lite, disponível em áudio monaural (UH34/UH34 Lite Mono) e binaural (UH34/UH34 Lite Dual), é um fone de ouvido USB profissional com fio e áudio extremamente nítido. O UH34/UH34 Lite oferece um formato leve e confortável de usar, inclusive por um dia inteiro de trabalho. Ele é adequado para funcionários que passam muito tempo usando fones de ouvido para comunicações por voz. Oferecido com o software Yealink USB Connect e a plataforma de gerenciamento de dispositivos/serviço de nuvem da Yealink, é fácil verificar as informações do dispositivo e atualizar o firmware de um ou vários fones de ouvido UH34/UH34 Lite.

Conectividade simples e flexível

Vem pronto para uso, com uma configuração plug-and-play USB para conectividade ao PC. Tenha uma experiência de chamada confiável com clientes de software. Faça a combinação perfeita com telefones IP da Yealink para uma qualidade de áudio otimizada.

Ultraleve, conforto para usar o dia todo

Projetado para oferecer conforto com almofadas macias e materiais ultraleves, o UH34/UH34 Lite é 10%~30%* mais leve que outros fones de ouvido da mesma categoria. Seu design ergonômico o torna confortável o bastante para teleconferência longas e uso o dia inteiro. (*Dados de testes fornecidos pelo Yealink Lab)

Experiência de áudio incomparável

Desenvolvido para chamadas e músicas, o UH34/UH34 Lite está equipado com um alto-falante com alta relação sinal-ruído e um design de cavidade independente. O cancelamento de ruído passivo cria conversas mais produtivas e nítidas com ruídos de fundo reduzidos.

Controle intuitivo

O controle portátil com indicador LED proporciona acesso mais fácil aos principais recursos de controle de chamadas, incluindo atender a chamadas, encerrar chamadas, rejeitar chamadas e ativar/desativar o áudio de chamadas.




UH34/UH34 Lite Mono Teams
UH34/UH34 Lite Mono UC



UH34/UH34 Lite Dual Teams
UH34/UH34 Lite Dual UC

Conexão



* Ao utilizar o UH34 em algumas plataformas de comunicação não certificadas, como mínimo, ele funciona apenas como áudio.

Recursos principais

- Plug-and-play
 - Conectividade USB com telefones IP da Yealink, incluindo o T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (os telefones T41S/T42S/T46S/T48S devem ser atualizados para a versão 82 ou superior)
- Desempenho de voz em HD/alto-falante de banda larga
- Microfone com cancelamento de ruído e cancelamento de ruído passivo
- A tecnologia ActiveProtection protege os usuários contra lesões acústicas
- Indicador LED integrado e toque de aviso
- Braço em arco flexível em 320° para ajuste fácil sem rompimento
- Conexões opcionais para o UH34: USB-C, conector de 3,5 mm
- Compatível com Cisco Jabber
- USB versão 3.0

Gerais

- Comprimento do cabo do fone de ouvido: 1,2 m (do fone de ouvido até a unidade de controle de chamadas)
- Comprimento do cabo USB: 0,9 m (da unidade de controle de chamada até a conexão USB)
- Sistemas operacionais compatíveis:
 - Microsoft Windows® 8/8.1/10 Pro (32 e 64 Bits)/11 , Apple Mac OS

- SUSE Linux Enterprise Desktop 12 ou superior/ Open SUSE 11.1 (32 Bits) ou superior
- Cor: preto
- Peso: UH34 Mono: 82.5 g / UH34 Dual: 118 g
- Temperatura de armazenamento: -30 °C to +70 °C
- Temperatura de operação: -10 °C to +50 °C

Microfone

- Tipo de microfone: unidirecional ECM
- Faixa de resposta de frequência do microfone: 100 Hz-10 KHz
- Largura de banda do microfone: banda larga
- Sensibilidade do microfone: -44.0 dB re. 1 V/ Pa

Alto-falante

- Tamanho do alto-falante: 28mm
- Sensibilidade do alto-falante: 93 dB SPL a1 kHz
- Faixa de resposta de frequência do alto-falante: 20 Hz-20 kHz
- Impedância do alto-falante: 32 Ω a 1,0 kHz
- Potência de entrada do alto-falante: 30-40mW.
- Largura de banda do alto-falante: banda larga

Desempenho de áudio

- Áudio de banda larga: até 15 kHz (estéreo)

Proteção auditiva

- Limites acústicos: proteção contra sons acima de 110 dB

Gerenciamento simples de chamadas

- Atender/encerrar/rejeitar/colocar em espera uma chamada
- Aumentar/Diminuir volume
- Mudo do microfone
- Rediscagem de última chamada realizada
- Software de gerenciamento com monitoramento e estatísticas de uso, inventário, atualização de firmware e configuração em massa incluso.

Características de embalagem

- Conteúdo da embalagem:
 - Fone de ouvido UH34 Mono/UH34 Dual/UH34 Lite Mono/UH34 Lite Dual (UH34 com almofadas de couro/UH34 Lite com almofadas de espuma)
 - Guia de Início Rápido
- Quantidade/CTN: 20 PCS
- Peso líquido /CTN: UH34 Mono: 2.870 kg / UH34 Dual: 3.486 kg / UH34 Lite Mono: 2.790 kg / UH34 Lite Dual: 3.326 kg
- Peso bruto/CTN: UH34 Mono: 3.576 kg / UH34 Dual: 4.202 kg / UH34 Lite Mono: 3.496 kg / UH34 Lite Dual: 4.042 kg
- Tamanho da caixa de presente: 170 mm*195 mm*63 mm
- Caixa de papelão: 345 mm*325 mm*400 mm

Certificações



Tipo de Produto	SKU	Nome do modelo
Produtos	1308046	UH34 Lite Mono Teams
	1308048	UH34 Lite Dual Teams
	1308047	UH34 Lite Mono UC
	1308049	UH34 Lite Dual UC
	1308014	UH34 Mono Teams
	1308043	UH34 Dual Teams
	1308042	UH34 Mono UC
	1308044	UH34 Dual UC
	1308031	UH34 SE Mono Teams
	1308033	UH34 SE Dual Teams
	1308032	UH34 SE Mono UC
	1308034	UH34 SE Dual UC
	1308036	UH34 SE Mono UC USB-C
	1308038	UH34 SE Dual UC USB-C
	1308035	UH34 SE Mono Teams USB-C
	1308037	UH34 SE Dual Teams USB-C

Tipo de Produto	SKU	Nome do modelo
Acessórios	1308065	UHM341
	1308064	UHD342
	1300082	YHC20T USB-C
	1300083	YHC20UC USB-C
	1300078	YHC20T SE
	1300079	YHC20UC SE
	1300080	YHC20T SE USB-C
	1300081	YHC20UC SE USB-C
	330100010021	Foamy Ear Cushion for UH34/YHS34 (1 PCS)
	330100010022	Leather Ear Cushion for UH34/YHS34 (1 PCS)
	330100010023	Foamy Ear Cushion for UH34/YHS34 (12 PCS)
	330100010024	Leather Ear Cushion for UH34/YHS34 (12 PCS)

Sobre a Yealink

A Yealink (código na bolsa de valores: 300628) é uma marca global especializada em soluções de videoconferências, comunicações por voz e colaboração com qualidade superior, tecnologia inovadora e experiência fácil de usar. Como uma das melhores fornecedoras em mais de 140 países e regiões, a Yealink é a nº 1 no ranking de participação no mercado global de remessas de telefones SIP (Relatório do Prêmio de Liderança Global em Excelência no Crescimento de Telefones IP Desktop, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD.

Suporte Técnico

Visite o Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) para downloads de firmware, documentos do produto, FAQ e muito mais. Para um melhor serviço, recomendamos que você use o sistema Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) para enviar todos os seus problemas técnicos.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Endereço: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, R. P. da China
Copyright©2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservados.